

Service - Information


ICC 9 - SF





STEREO





TECNICAL DATA - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN CARACTERISCAS DEL APARATO - DATI TECNICI

Type of set : Type d'appareil : Geräteart : Tipo de aparato : tipo d'apparecchio :	Color receiver with 60 program control. Récepteur couleur à télécommande 60 programmes. Farbfernseher mit Programmwahler 60 fach. Receptor color con mando 60 programas. ricevitore a colori con telecomando 60 programmi.
Standards received : Standards reçus : Empfang : Recepción : standard ricevuti :	Standard Norme LL'BGDKK'I Norm LL'BGDKK'I Norma LL'BGDKK'I norma LL'BGDKK'I
Colour decoding system : Système de décodage couleur : Farbdekodier-System : Sistema de decodificación color : sistema di decodifica colore :	
Channel selection : Sélection des programmes : Programmwahl : Selección de los programas : selezione dei programmi :	Selection of 60 programs by remote control with frequency synthesis. Sélection des 60 programmes par télécommande à synthèse de fréquence. Wahl der 60 programme durch Fernbedienung mit Frequenzsynthese. Selección de 60 programas por telemando síntesis de frecuencia. selezione dei 60 programmi con telecomando a sintesi di frequenza.
Cathode ray tube 110 ° : Tube cathodique 110 ° : Bildröhre 110 ° : Tubo catódico 110 ° : tubo catodico 110 ° :	Diagonal : Diagonale : Diagonale : Diagonal : diagonal :
	
Sound power : Puissance du son : Ausgangsleistung : Potencia del sonido : potenza del suono :	for 10 % distortion. pour une distorsion de 10 %. Klirrfaktor 10 %. para una distorsion del 10 %. per una distorsione del 10 %.
Power supply : Alimentation : Stromversorgung : Alimentación : alimentazione :	

The descriptions and characteristics given in this notice are illustrative in nature and non-binding, as the manufacturer, always seeking to improve its products, reserves the right to alter this equipment in any manner without prior notice.









IX01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V AV1	0	2	2	0	0	0	0	0	13.7	0
AV2	2.4	0	2.4	-	0	0	0	0	0	0
TV	0	0	2.4	2.4	0	0	0	0	13.7	11.9

Partlist	RF29
LP9420	45 133R
LP9430	54 120R
LP9440	54 100R
LP9450	54 120R
LP9460	54 68R
LP9470	54 68R
LP9480	45 82R
LP9490	54 47R
LP9620	45 133R
LP9630	54 120R
LP9640	54 100R
LP9650	54 120R
LP9680	54 82R
LP9690	54 47R



to Chassis

ZOOM 9690

